DISTRIBUIDORA

FICHA TÉCNICA

MAQUINARIA · MÁQUINAS DE COSER DE USO RUDO

Máquina de coser Facilita Pro 4423



23
Puntadas

1 paso
Ojalador automático

6,5 kg
Peso de la máquina

220 V
60 Hz

Máquina de coser portátil de uso rudo con estructura interna de metal, motor de alta resistencia ideal para trabajos pesados y área de costura metálica. Ofrece 23 puntadas, ojalador en 1 paso y enhebrador automático.

Especificaciones técnicas

Modelo	**Facilita Pro 4423**
Puntadas	**23 (utilitarias, flexibles y decorativas)**
Ancho de puntada (sistema de bobina horizontal)	**Hasta 5 mm**
Ojalador	**En 1 paso, con ajuste de densidad de ojal**
Posiciones de aguja	**3**
Enhebrador	**Automático**
Luz	**LED Stay Bright™**
Características eléctricas	**220 V~ 60 Hz / 1 A / 0,9 A**
Máquina: ancho × fondo × alto	**41 × 17,5 × 30 cm**
Peso de la máquina	**6,5 kg**
Empaque: ancho × fondo × alto	**45 × 22,5 × 35,5 cm**
Peso con empaque	**8 kg**

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Distribuidora J y F S.A.
San José, Avenida 12, Costa Rica 10108
+506 2521 5454 · +506 7274 5620
distribuidorajf.com

Características

- Máquina portátil de uso rudo: fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
- Estructura metálica: la estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
- Motor de alta resistencia: ideal para trabajos pesados, mayor rapidez de costura.
- Brazo libre: con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
- 23 puntadas: puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.
- Devanador automático: permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
- Volante: permite subir y bajar la aguja.
- Selector de largo de puntada: selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado; permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.
- Selector de ancho de puntada: ajusta el ancho de la puntada dependiendo de lo que se desee realizar.
- Regulador de tensión de hilo manual: ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
- Sistema de bobina horizontal: permite realizar anchos de hasta 5 mm.
- Porta carrete horizontal: desenrolla el hilo de manera uniforme, mejorando la calidad de las puntadas.
- Presión del prensatelas: ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice; además cuenta con un calibrador de presión manual.
- Guía de fácil enhebrado: permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
- Cortahilo lateral: basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo; evita el uso de tijeras.
- Luz LED Stay Bright™: ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
- Selector de puntadas: su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.
- Ojalador en 1 paso: con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.
- Palanca de retroceso: remata la costura al principio y al final, evitando que se descosa.
- 3 posiciones de aguja: facilita la costura de botones, cierres y pespunte.
- Enhebrador automático: coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.
- Dientes retráctiles: con sólo accionar la palanca podrás ocultar los dientes, y así realizar el bordado libre y costura del botón.
- Ajuste de densidad de ojal: te permite graduar manualmente la densidad del ojal.
- Área de costura metálica: brinda mayor estabilidad al coser y facilita el deslizamiento en la tela.
- Placa transparente: en todo momento tienes el control de hilo de la bobina gracias a la cubierta transparente.

Puntadas (23)

- Recta · Recta elástica · Zig-zag · Zig-zag múltiple · Elástica invisible · Dobladillo invisible
- Lencería · Escala · Pestaña · Bandera · Pared de Troya · Media luna · Zig-zag reforzado · Nido de abeja
- Overlock inclinado · Over · Overlock inclinado inverso · Overlock plano · Espina · Punto máximo · Cruz · Montaña · Ojal

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Accesorios incluidos

- Prensatelas básico, para cierre, para botón y para ojal
- Desarmador · Brocha descosedor · 2 sujetadores de hilo
- 4 bobinas · Paquete de agujas · 1 base de fieltro
- Porta carrete adicional · Guía de acolchado

Información técnica proporcionada por el fabricante, quien responde por su contenido. Valores de referencia, sujetos a las tolerancias normales de fabricación.